

Bytom Odrzański 20-04-2015r.

KW 961 / 2015

„BL-POL” B i L Polańscy
Pracownia Projektowo-Usługowo- Handlowa
ul. Czarnieckiego 8
67-100 Nowa Sól

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na potrzeby zakładu produkcyjnego w miejscowości Wierzbnica na dz. nr 1254 gm. Bytom Odrzański.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim uprzejmie informuje że,

Wyraża zgodę na włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na dz. nr 1254 o średnicy Ø 250mm w Bytomiu Odrzańskim.

1. Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z rury kanalizacyjnej PVC Ø 200/5,9L studnie rewizyjne należy zaprojektować betonowe o średnicy Ø 1000mm.
2. W przypadku natrafienia na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne podziemne nie naniesione na mapie, należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim.
3. Całość prac wykonać zgodnie z projektem technicznym i ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych PN-81/B-10725, PN-92/B-01706, PN-92B-10735.
4. Uzgodnienie ważne jest przez dwa lata od daty wydania .

DYREKTOR


Antoni Bernat

DECYZJA

o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu: 25.03.2015 r.), złożonego przez „BL-POL” B i L Polańscy Pracownia Projektowo-Usługowo-Handlowa, ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sól, działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w ciągu drogi gminnej Nr 000912F (dz. ozn. nr ewid. 1254) w obrębie wsi Wierzbnica gmina Bytom Odrzański,

Wyrażam zgodę na lokalizację w/w obiektu po spełnieniu zawartych poniżej wymagań:

1. Projektowaną trasę sieci kanalizacji sanitarnej, należy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi oraz dojazdu do nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie.
3. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża, nawierzchni jezdni, pobocza, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi (Rozporządzenie MTiGM w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).
4. **Przejęcia poprzeczne przez jezdnię drogi o utwardzonej nawierzchni wykonać metodą przewiertu bez rozkopywania jezdni i uszkodzania jej nawierzchni:**
 - głębokość posadowienia rury ochronnej musi zapewnić odległość minimum 1,20 m od nawierzchni jezdni do górnej krawędzi rury ochronnej.
5. Nie niszczenia zieleni przydrożnej.
6. Przy wykopach w działce, w razie konieczności wynikającej z rodzaju gruntu, należy stosować wymianę gruntu w wykopie na piasek lub pospółkę. W związku z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej, wszystkie uszkodzone elementy pasa drogowego należy wymienić na nowe. Należy dokonać odtworzenia pasa drogowego do stanu sprzed rozpoczęcia robót montażowych.
7. Wykopy należy zasypywać i zagęszczać warstwami wg normy PN-S-02205. Należy osiągnąć wskaźnik zagęszczenia gruntu – 1,0.
8. Sieć kanalizacji sanitarnej musi być zaprojektowana w taki sposób aby była zapewniona w przyszłości możliwość bezkolizyjnego wykonania remontu lub przebudowy dróg.
9. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać pozwolenie na budowę, wydane przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
10. Udzielenia przez Inwestora przedsięwzięcia, 24 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót związanych z odtworzeniem poszczególnych elementów pasa drogowego.

Wyrażam zgodę na zajęcie części działki gminnej ozn. nr ewid. 1254, w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem: przyjęcia zgłoszenia przez właściwy wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz uzyskania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy opracować i dostarczyć następujące materiały zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

1. Wniosek, w którym należy określić:

- imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
- cel zajęcia pasa drogowego,
- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
- planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Do wniosku należy załączyć:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- aktualny projekt organizacji ruchu i oznakowania robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków technicznych ich umieszczania na drogach, zatwierdzony przez Starostę Nowosolskiego,
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
- pełnomocnictwo od inwestora na występowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględnia żądanie wnioskodawcy (art. 107 § 4 kpa.)

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



BURMISTRZ
Jacek Sauter

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Młyńska 15, 67-115 Bytom Odrzański,
2. "BL-POL" B i L Polańscy Pracownia Projektowo-Usługowo-Handlowa, ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa Sól,
3. a/a (m.p.).