ZESTAWIENIE STALI						
Nr	profil	długość [mm]	ilość sztuk	stal	masa jedn. [kg/m]	masa [kg]
Nr 1	HEB 260	8456	2	St3S	93,0	1572,8
Nr 2	HEB 260	9981	2	St3S	93,0	1856,5
Nr 3	C 200	150	8	St3S	25,3	30,4
Nr 4	HEB 260	450	8	St3S	93,0	334,8
Nr 5	bl. 280x10	280	8	St3S	22,0	49,6
Nr 6	bl. 260x8	260	8	St3S	17,6	36,6
Nr 7	L 50x50x5	3375	2	St3S	3,77	25,4
Nr 8	L 50x50x5	4220	2	St3S	3,77	31,8
	kotwa wklejana M20	250	16	St3S	-	-
	śruba M16	80	16	St3S	-	-
	śruba M12	40	48	St3S	-	-
					razem [kg]	3937,9

STĘŻENIE KRZYŻOWE



USYTUOWANIE BLACH PODSTAW SŁUPÓW W POSZCZEGÓLNYCH RAMACH



Stal St3S

zabezpieczenie antykorozyjne: dowolny zestaw farb alkidowych (min.2 warstwy)

Spoiny pachwinowe gr. 4mm





Jednostka projektowa	*PUHP NEWELT, ul. Powstańców Wlkp. 2/4, 64-100 Leszno tel: 601-836-573, mail: newelt@tlen.pl*								
Inwestor	Gmina Bytom Odrzański, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański								
Obiekt	PRZYŁĄCZENIE MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO INSTALACJI ODBIORCZEJ W M. WIERZBNICA								
Adres	Wierzbnica dz. nr 1751, 67-115 Bytom Odrzański								
Rysunek	STĘŻENEI KRZYŻOWE, BLACHY WĘZŁOWE I ZESTAWIENIE STALI								
Stadium	**DT**	Branża	**K**	Data	**07.2021**	Skala	**1 : 50, 1 : 10**	Nr rys.	**K/5**
Projektant	mgr inż. Przemysław Orcholski			Specj.	konstr. - budowlana	Nr upr.	WKP/0075/POOK/11		
Opracował								Podpis	