

Bytom Odrzański, dnia 31 stycznia 2023 r.

Nasz znak: ZP.271.24.2022


WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 9 wraz z innowacyjnym systemem odzysku ciepła”.

Na podstawie art. 284 w związku z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SWZ, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,



Pytanie nr 1


Z uwagi na brak jednoznaczności w opisie największych okien sali gimnastycznej, prosimy o potwierdzenie czy dobrze interpretujemy wymiary i wygląd okien. W załączniku nasz rysunek okien, prosimy o ewentualną korektę.



Odpowiedź nr 1

Poniżej układ okien w sali gimnastycznej wraz z opisem:

 Powyżej: Widok od wewnątrz na dole: Widok od zewnątrz	OKNA GÓRNE Korba zamykacza. Długość pręta 1600 mm, Długość maskownicy 3000 Szerokość skrzydła powyżej 1200 mm – zastosować w miarę potrzeby dodatkowe nożyce do zamykacza naświetli. Zastosować doszczelnienie. Ościeżnica 8210 ościeżnica OKIENNA (6k) Wymiary 2660 mm x 1160 mm Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka Odwodnienia - dół Odwodnienia STD (widoczne, od czola) Dekompresja ramy - góra Tak Rodzaj zgrzewu V-Super Słupek 8230 słupek stały STANDARD 83 mm Szerokość skrzydła powyżej 1200 mm - zastosowana zostanie nożyca dodatkowa do zamykacza naświetli.
 Powyżej: Widok od wewnątrz na dole: Widok od zewnątrz	OKNA ŚRODKOWE FIX Ościeżnica 8210 ościeżnica OKIENNA (6k) Wymiary 2660 mm x 1160 mm Kolor rdzenia i uszczelki w ościeżnicy Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka Kolor rdzenia i uszczelki w skrzydłach Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka Odwodnienia - dół Odwodnienia STD (widoczne, od czola) Dekompresja ramy - góra Tak Rodzaj zgrzewu V-Super



OKNA DOLNE

Uchylne. Okucia standardowe.

Ościeżnica 8210 ościeżnica OKIENNA (6k)

Konfiguracja ściany Wymiary klienta

Wymiary 2660 mm x 1160 mm

Kolor rdzenia i uszczelki w

ościeżnicy

Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka

Kolor rdzenia i uszczelki w

skrzydłach

Rdzeń Biały - Czarna Uszczelka

Odwodnienia - dół Odwodnienia STD (widoczne, od czoła)

Dekompresja ramy - góra Tak

Rodzaj zgrzewu V-Super

Słupek 8230 słupek stały STANDARD 83 mm

Glazing required 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)

Listwa przyszybowa Listwa EkoSun Six

Skrzydło 1 8220 - skrzydło PROSTE (6k)

Listwa przyszybowa Listwa EkoSun Six

Okucie Uchylne - MACO MULTI-MATIC

Wersja okucia Standard

Poziom zabezpieczenia okucia Standard

Pozycja Klamki Standard

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia niezbędnego czasu do przygotowania oferty, Zamawiający przedłuża:

1)termin składania ofert, z dnia 7 lutego 2023 r. godz. 10.00 na dzień: **14 lutego 2023 r., godz. 10.00.**

2)termin otwarcia ofert, z dnia 7 lutego 2023 r. godz. 11.00 na dzień: **14 lutego 2023 r., godz. 11.00.**

3)Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia: **15 marca 2023 r.**

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią integralną część SWZ. Dostępne: <http://www.bip.bytomodrzanski.pl/index.php/zamowienia-publiczne/52-przetargi-aktualne>

W załączeniu:

- Formularz oferty,