

Przedmiar robót

Obiekt:

Rodzaj robót:

Adres budowy: <<lokalizacja budowy>>,

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		utwardzenie terenu			
1		KNR 2-01W0119-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,000	m2	380,900
2		KNR 2-310104-07-050	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm krotność= 1,000	m2	380,900
3		KNR 2-310105-05-050	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. krotność= 1,000	m2	380,900
4		KNR 2-310105-06-050	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. krotność= 1,000	m2	380,900
5		KNR 2-310511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,000	m2	354,900
6		KNR 2-310403-03-040	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej krotność= 1,000	m	84,300
7		KNR AT-06T-06 0103-01-034	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek ręczny materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I krotność= 1,000	t	91,000
8		KNR AT-06T-06 0108-01-190	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I krotność= 1,000	kurs	9,000
9		KNR AT-06T-06 0108-04-190	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km krotność= 1,000	kurs	9,000

10		KNR 2-02W0201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m (ława pod korytkami odwadniającymi) krotność= 1,000	m3	5,280
2.		trawniki			
11		KNR 2-210404-01-050	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia krotność= 1,000	m2	124,320
3.		odwodnienie terenu			
12		KNR 2-311103-06-050	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. krotność= 1,000	m2	5,300
13		KNR 2-01W0701-01-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II (analogia - instalacja odwadniająca) krotność= 1,000	m	14,200
14		KNR 2-01W0704-01-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II (analogia - instalacja wodociągowa) krotność= 1,000	m	14,200
15		KNR 2-010515-01-040	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy (analogia - ułożenie koryt odwadniających) krotność= 1,000	m	52,800
4.		zdrój uliczny			
16		KNR 2-01W0304-01-060	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) krotność= 1,000	m3	0,200
17		KNR 2-020203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 krotność= 1,000	m3	0,050
18		KNR 2-150123-02-112	Analogia - montaż zdroju ulicznego krotność= 1,000	SZT.	1,000
5.		toaleta publiczna			
19		KNR 2-01W0304-01-060	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) krotność= 1,000	m3	2,000

20		KNR 2-310104-07-050	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm krotność= 1,000	m2	7,500
21		KNR 2-02W0205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe krotność= 1,000	m3	1,365
22		AW-112	moduł WC wraz z transpotrem i montażem krotność= 1,000	SZT.	1,000
6.		obudowa śmietnika			
23		KNR 2-01W0304-01-060	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) krotność= 1,000	m3	4,320
24		KNR 2-020290-02-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane krotność= 1,000	t	0,043
25		KNR 2-020290-01-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie krotność= 1,000	t	0,012
26		KNR 2-020202-01-060	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0.6m krotność= 1,000	m3	1,188
27		KNR 2-02W0604-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych krotność= 1,000	m2	10,000
28		KNR 2-02W0101-06-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,000	m3	1,200
29		KNR 2-02W0103-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr. 1 ceg. krotność= 1,000	m2	19,200
30		KNR 2-02W1103-01-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym krotność= 1,000	m3	1,500
31		KNR 2-02W1101-01-060	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym krotność= 1,000	m3	0,750

32		KNR 2-02W0604-03-050	Isolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa krotność= 1,000	m2	7,500
33		KNR 2-02W1101-02-060	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie krotność= 1,000	m3	0,375
34		KNR 2-02W1104-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko krotność= 1,000	m2	0,150
35		KNR 2-02W0406-02-567	Murlaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej krotność= 1,000	m3 drew.	0,100
36		KNR 2-02W0407-03-567	Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej krotność= 1,000	m3 drew.	0,043
37		KNR 2-02W0408-01-060	Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej krotność= 1,000	m3	0,075
38		KNR 2-02W0406-03-567	Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej krotność= 1,000	m3 drew.	0,099
39		KNR 2-02W0402-01-050	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7.5 m krotność= 1,000	m2	17,200
40		KNR 2-02W0410-03-050	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej krotność= 1,000	m2	17,200
41		KNR 2-02W0513-05-050	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę krotność= 1,000	m2	17,200
42		KNR 2-02W0519-01-040	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej krotność= 1,000	m	6,880
43		KNR 2-02W0526-01-040	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej krotność= 1,000	m	4,440
7.		oświetlenie placu			
44		KNNR 50701-0-060	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II krotność= 1,000	m3	52,000

45		KNNR 50706-0-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m krotność= 1,000	m	120,000
46		KNNR 50702-0-060	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II krotność= 1,000	m3	39,000
47		KNNR 50723-0-040	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami krotność= 1,000	m	1,000
48		KNNR 50705-0-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm krotność= 1,000	m	10,000
49		KNNR 50707-0-040	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie krotność= 1,000	m	120,000
50		KNNR 50713-0-040	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych krotność= 1,000	m	10,000
51		KNNR 50726-1-112	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych krotność= 1,000	SZT.	8,000
52		KNNR 50719-0-050	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,000	m2	2,000
53		KNNR 50720-0-050	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,000	m2	2,000
54		KNNR 51001-0-112	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg krotność= 1,000	SZT.	3,000
55		KNNR 51003-0-568	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m krotność= 1,000	kpl.przew.	3,000
56		KNNR 51004-0-112	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku krotność= 1,000	SZT.	3,000
57		KNNR 51304-0-112	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) krotność= 1,000	SZT.	1,000

58		KNNR 51302-0-101	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy krotność= 1,000	odcinek	4,000
59		KNR 5-130201-01-569	Fundamenty prefabrykowane F 100 w gruncie suchym krotność= 1,000	stanow.	3,000
8.		stoły i zadaszienia			
60		KNR 2-01W0304-01-060	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) krotność= 1,000	m3	2,160
61		KNR 2-02W0203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 krotność= 1,000	m3	0,090
62		AW-020	Stół z blatem granitowym, zadaszienie o konstrukcji stalowej wraz z transportem i montażem krotność= 1,000	szt	4,000