

STAROSTA NOWOSOLSKI
Powiat Nowosolski
ul. Rynek 1
15-001 Nowa Sól

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Bytom Odrzański
Wypis z dnia 15-03-2013
Nr
Ilość załączników

Nowa Sól, dnia 2013.03.12

Nasz znak : **BŚ.6743.2142.2013.MJ**
Nr przyjęcia zgłoszenia: **99/2013**

Gmina Bytom Odrzański
67-115 Bytom Odrzański, ul. Rynek 1

dotyczy: zgłoszenia zamiaru wykonania remontu drogi wraz z chodnikiem na działce nr 560 przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim.

Odpowiadając na zgłoszenie w sprawie jw. informuje się, że na podstawie
art. 29 ust. 2 p. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 5 Prawa budowlanego
(tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami)

nie wnosi się sprzeciwu

do wykonania remontu drogi wraz z chodnikiem na działce nr 560 przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim.

Przy wykonaniu robót budowlanych należy zachować następujące warunki :

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz w taki sposób, aby nie naruszały interesów osób trzecich.

Załącznik:

Opieczętowany i podpisany załącznik nr 1:

Otrzymują:

- 1 egz. inwestor,
- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- 1 egz. Starosta Nowosolski.



Otrzymują:

według rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawę prowadzi:

Monika Janicka

Samodzielny Referent Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Tel. (0 68) 458 68 18

U P R O S Z C Z O N A

DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

*DOT. REMONT DROGI PRZY UL.
KLONOWEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM.*

Gmina Bytom Odrzański
Rynek 1

67-115 Bytom Odrzański

tel. 68/ 38-84-022 fax 068/ 38-84-026

WWW.bytomodrzanski.pl

pp@bytomodrzanski.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3 b
67-100 Nowa Sól

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	2
2.Plan sytuacyjny	3
3.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruch.	4

Załącznik nr

1

do pisma z dnia 12.03.2013

znak: B5.643.2142.2013 N1



OPIS TECHNICZNY

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Montuski 3 B
67-100 Nowa Sól

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest remont drogi wraz z chodnikiem przy ul. Klonowej w Bytomiu Odrzańskim na dł. ok. 122 m i szer. 9,0 m.

II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO


- Istniejąca nawierzchnia posiada nawierzchnię z masy bitumicznej oraz chodnik z płytek betonowych. Ze względu na liczne ubytki (wyrwy w nawierzchni) oraz połamane płytki chodnikowe, nawierzchnia drogi oraz chodnik wymagają naprawy. Obecny stan stwarza poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, stąd konieczność ich remontu.

III. ZAKRES REMONTU

- w zakresie remontu przewiduje się rozebranie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta o głębokości 35 cm na całej szerokości jezdni i chodników, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej.

IV. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo, istniejącym spadkiem podłużnym.

DIPL. INŻYNIER

Jacek Souler

STANOWISKO FUNDUSZOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Montuski 3 E
67-100 Nowa Sól 60

WYKRES 181 RZ
S. 181
S. 181

